


wHotel

Sistema de Gestão Hoteleira

Versão 4.0



Guia de Configuração de Cartões

A Giscon Software congratula-se por ter optado pela nossa solução. Tendo consciência da importância desta ferramenta para o bom funcionamento do seu negócio, a Giscon Software saberá certamente estar à altura das suas expectativas e não deixará de estar atenta às suas necessidades e sugestões.

Este manual serve de guia de configuração do produto, e deverá ser utilizado como complemento à formação ministrada durante a instalação do mesmo.

Uma vez que contém informação importante sobre a configuração do programa é aconselhável a sua leitura antes da utilização da aplicação.

No CD de instalação encontra-se disponível uma versão deste manual em formato HTML, a qual poderá ser visualizada com qualquer *browser*, nomeadamente o Internet Explorer ou o Netscape Navigator.


Conteúdo

| | |
|---|-----------------|
| <i>Sistema de Gestão Hoteleira</i> | <i>1</i> |
| Conteúdo | 3 |
| Configuração wHotel | 4 |
| Salto Systems | 4 |
| Salto Systems | 5 |
| Versão software Salto | 5 |
| Configuração Salto | 7 |

Configuração wHotel

Salto Systems

Abrir a aplicação wHotel e entrar no menu Utilitários \ Configuração \ Interface \ Chave



| Campo | Descrição |
|--------------|---|
| Porta | Porta TCP/IP configurada no software de gravação de cartões |
| IP | Endereço IP do software de gravação de cartões |
| Tipo Ligação | Interface de ligação |
| STX | Código decimal de início de string (STX) |
| ETX | Código decimal de fim de string (ETX) |
| ENQ | Código decimal de verificação de |
| ACK | Código decimal de recepção positiva |
| NAK | Código decimal de recepção negativa |

Importante: Este ecran apenas está disponível se no licenciamento existir ligação a Chave.

Salto Systems

Versão software Salto



Esta é a versão onde foram executados todos os teste de comunicação com o software Salto. A versão do protocolo é a 1.3.



Importante: A versão do protocolo é a 1.3.


Configuração Salto

Entrar no menu Ferramentas \ Configuração \ Opções Gerais.



| Campo | Descrição |
|---------------------------|---|
| Protocolo | Seleção do protocolo de comunicação |
| TCP/IP | Forma de comunicação |
| Modificar | Botão para modificar o IP e a porta do wHotel |
| Visualizar comunicaciones | Botão que abre uma janela para verificar as comunicações entro o wHotel e Salto |

Fazer clique sobre modificar para alterar o IP e a porta de comunicação com o wHotel.



Parámetros de com. TCP/IP


Dirección IP
192 . 168 . 1 . 112

Número de puerto
5005

OK Cancelar

| Campo | Descrição |
|--------------|--------------------------------|
| Endereço IP | Endereço IP do posto do wHotel |
| Porta Numero | Porta TCP/IP do posto wHotel |

Importante: Para verificar as comunicações do software Salto com o wHotel pode abrir uma janela de log fazendo clique sobre o botão “Visualizar Comunicações”



Visualizar comunicaciones

```

server 13:47:51 SALTO < [02] | CN | 1 | E | 01 | | | | 1341270905 | 1200280905 | [03] [0D]
server 13:47:51 SALTO > [06]
server 13:47:58 SALTO > [02] | CN | 1 | [03] |
server 13:48:38 SALTO < [02] | CN | 1 | E | 119 | | | | 1342260905 | 1200061005 | [03] [0D]
server 13:48:38 SALTO > [06]
server 13:48:38 SALTO > [02] | TD | 1 | [03] |
server 13:48:44 SALTO < [02] | CN | 1 | E | 01 | | | | 1342270905 | 1200280905 | [03] [0D]
server 13:48:44 SALTO > [06]
server 13:48:54 SALTO > [02] | NF | 1 | [03] |
server 13:49:22 SALTO < [02] | CN | 1 | E | 01 | | | | 1342270905 | 1200280905 | [03] [0D]
server 13:49:22 SALTO > [06]
server 13:49:53 SALTO > [02] | ED | 1 | [03] |
  
```

Borrar todo Cerrar

Windows taskbar: Iniciar, C:\WINDOWS\sy..., Explorador do..., PMS_LOG - Bloco ..., HAMS 100, 3 - Paint, PT, 13:49